







## SYSTEMZUBEHÖR - BAUREIHE WRG RONDO IQ, WRG RONDO Plus, WRG RONDO PLUS dB MAXX II



Maßgeschneidertes Zubehör für die WRG Rondo Baureihe (DB\_WRG RONDO IQ, DB\_WRG RONDO PLUS, DB\_WRG RONDO PLUS dB MAXX II) von Ventomaxx zur effizienten Unterstützung während der Montage und Erhaltung des Luftkomfort während der Betriebszeit

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	<b>ZS-Plus</b> Artikel-Nr.: 1500-1660VX	Zentrale Unterputz-Steuerung für Geräte der Baureihe Z-WRG Rondo Plus, zur Ansteuerung von 1-6 Stationen für den automatischen und bedarfsgerechten Lüftungsbetrieb in 5 Leistungsstufen mit 4 hinterlegten Programmfunktionen.
	<b>ZS-Plus für die Hutschiene</b> <b>montage Komplettbausatz</b> Artikel-Nr.: 1500-1675VX	Sonderkonfektion nach Kundenwunsch für die Hutschiene montage zur bauseitigen VDE-konformen Integration innerhalb der Unterverteilung.
	<b>ZS2-Interface KNX/EIB</b> Artikel-Nr.: 1500-1670VX	Schnittstelle zur Bus-Ansteuerung der ZS-Plus Steuerung über Opto Entkoppler.
	<b>ZS-IQ</b> Artikel-Nr.: 1600-1760VX	Zentralsteuerung für die Baureihe Z-WRG Rondo IQ zum Einbau innerhalb der Unterverteilung. Zur seriellen Ansteuerung von 1-6 Lüftungsgeräten pro Regelzone. Automatischer oder bedarfsgerechter Lüftungsbetrieb aus 5 Leistungsstufen; zur Einbindung in jedes beliebige Lichtschalterprogramm konzipiert.
	<b>CCA-IQ 4-polig</b> Artikel-Nr.: M-1000-0044	CCA-IQ Crossconnector mit Anschlusskabel zur Anbindung der Lüftereinheit an ZS-IQ Steuerung.
	<b>VX IMR3 Relais-Vorrangschaltung</b> Artikel-Nr.: 1550-IMR3VX	Zum vorrangigen Betrieb von Abluftgeräten in Kombination mit Ventomaxx WRG Systemen zur bedarfsgerechten Nachströmung.
	<b>PK 03 Phasenkoppler</b> Artikel-Nr.: 1550-PK03VX	Kompakter Phasenkoppler zur Kommunikationserweiterung der Baureihe V-WRG Plus auf 3 Phasen. Einbau innerhalb der Stromverteilung (doppelte Automatenbreite).
	<b>EF 01 Einphasen Einbaufilter 3A</b> Artikel-Nr.: 1550-EF01VX	Filtert Störfrequenzen externer Verbraucher aus dem Stromnetz und gewährleistet damit eine störungsfreie Datenübertragung mit zuverlässiger Kommunikation zwischen den V-WRG Geräten. Anschlüsse / Gehäuseeinbau erfolgt bauseitig.

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	<p><b>EF 02 Einphasen Einbaufilter 16A</b>            Artikel-Nr.: 1550-EF02VX</p>	<p>Filtert Störfrequenzen externer Verbraucher aus dem Stromnetz und gewährleistet damit eine störungsfreie Datenübertragung mit zuverlässiger Kommunikation zwischen den V-WRG Geräten. Anschlüsse / Gehäuseeinbau erfolgt bauseitig.</p>
	<p><b>FA-LAW-K</b>            Artikel-Nr.: 1500-4000VX</p> <p><b>FA-LAW-K w</b>            Artikel-Nr.: 1500-4010VX</p>	<p>Fassadenabschluss gewährleistet durch seine homogen wirkende Edelstahl-Design-Blende eine ansprechende Integration in das architektonische Gesamtbild der Außenfassade.</p> <p>Durch eine integrierte Luft-/ Kondensatführung werden während der Betriebszeit zusätzlich Schimmelpilzen und Beschädigungen der Bau-substanz vorgebeugt.</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
	<p><b>FA-LAx 37</b>            Artikel-Nr.: 1500-4100VX</p> <p><b>FA-LAx 37 w</b>            Artikel-Nr.: 1500-4110VX</p>	<p>Wandabschlussgitter des Flachkanals in hochwertiger Aluminium-Ausführung, systemkonforme Schnellbefestigung am Flachkanalanschluss mittels Edelstahlschrauben.</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
	<p><b>FA-LAF3-KH natur</b>            Artikel-Nr.: 1500-4500VX</p>	<p>Ventomaxx Fassadenabschluss in hochwertiger Edelstahl-Ausführung (V2A), natur gebürstet; bestehend aus Grundplatte mit variablen Befestigungspunkten und integrierter Luft-/Kondensatführung für horizontal geführte FK-30 Anschlüsse inkl. homogen wirkender Edelstahl-Design-Blende zur einfachen und schnellen Endmontage.</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
	<p><b>VLE 150</b>            Artikel-Nr.: 1400-0300VX</p>	<p>Ringmodul (DN 150) zur Verlängerung des WRG Rondo-Wandelements um jeweils 80 mm.</p>
	<p><b>Hygienefilter G3 für Plus Blende</b>            Artikel-Nr.: 1500-1904VX</p> <p><b>Pollenfilter F6 für Plus Blende</b>            Artikel-Nr.: 1500-1907VX</p>	<p>Filterklasse G3            Passend zu allen Geräten der Plus-Baureihe</p> <p>Allergikerfilter F6            Passend zu allen Geräten der Plus-Baureihe</p>
	<p><b>Hygienefilter G3 für IQ Blende</b>            Artikel-Nr.: 1500-1913VX</p> <p><b>Pollenfilter F6 für IQ Blende</b>            Artikel-Nr.: 1500-1915VX</p>	<p>Filterklasse G3            Passend zu allen Geräten der IQ-Baureihe</p> <p>Allergikerfilter F6            Passend zu allen Geräten der IQ-Baureihe</p>

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	<b>Wandstein Rondo</b> <i>Artikel-Nr.: 1600-300VX</i>	Der Wandstein ersetzt die Kernbohrung und kann in das Mauerwerk bereits in der Rohbauphase eingebracht werden.  Maße (HxBxT): 249x249x500 mm; auf Wandstärke kürzbar Öffnungsquerschnitt: 200 mm
	<b>Montagekeile</b> <i>Artikel-Nr.: 9500-0030SP</i>	Montagekeile zur systemkonformen Ausrichtung, Entkopplung und spannungsfreien Fixierung von Lüftungskomponenten im Rohbau, während des Ausschäumens mit PU-Schaum.  Ein Set beinhaltet 8 Keile.
	<b>FKH-XX</b>  <i>Artikel-Nr.: 1200-2000VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2001VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2005VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2010VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2015VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2020VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2025VX</i>	Flachkanalhalter mit variablen Einstellbereichen zur 3-dimensionalen Fixierung von Lüftungsflachkanälen für versch. Montageausführungen (z.B. Laibung, Sturz)  <i>(FKH-95) Einstellbereich 0-60 mm</i> <i>(FKH-115) Einstellbereich 0-80 mm</i> <i>(FKH-135) Einstellbereich 0-100 mm</i> <i>(FKH-155) Einstellbereich 0-120 mm</i> <i>(FKH-175) Einstellbereich 0-140 mm</i> <i>(FKH-215) Einstellbereich 0-180 mm</i> <i>(FKH-235) Einstellbereich 0-200 mm</i>
	<b>EPS Putzdeckel PD-LAL außen</b> <i>Artikel-Nr.: Z-1000-0138</i>	Fassadenseitige Abdeckung zum Schutz aller Ventomaxx Schalldämm-lüfter vor bauseitiger Verschmutzung  Kompatibel mit dem Montagetyp LAL (verdeckt innerhalb der Laibung)
	<b>VX-2K Schalldämm-schaum 60 dB</b> <i>Artikel-Nr.: 9500-0020RA</i>	2-Komponenten PU-Schalldämmschaum, schnellhärtend, nicht drückend, bewertetes Fugenschalldämmmaß 60 dB R ST,w; Gebindegröße: 400 ml
	<b>VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht</b> <i>Artikel-Nr.: 9500-0010WI</i>	Montagedichtkleber zum diffusionsdichten Versiegeln von Wand-durchführungen / Ringspalten; Gebindegröße Kartusche: 310 ml / 435g

# ZUBEHÖR

	Montageausführung	LAW				LAL50				LAL V50				LAF3 VU			
		Gehäuseausführung		Rondo Plus		Rondo Plus		Rondo Plus		Rondo Plus		Rondo Plus		Rondo Plus			
		Rondo IQ	Rondo Plus	Rondo IQ	Rondo Plus	Rondo IQ	Rondo Plus	Rondo IQ	Rondo Plus	Rondo IQ	Rondo Plus	Rondo IQ	Rondo Plus				
Endmontageset	Z-WRG IQ 1600-1730VX	Z-WRG 1600-1630VX V-WRG1 1600-1310VX V-WRG3 1600-1330VX	Z-WRG IQ 1600-1730VX	Z-WRG 1600-1630VX V-WRG1 1600-1310VX V-WRG3 1600-1330VX	Z-WRG IQ 1600-1730VX	Z-WRG 1600-1630VX V-WRG1 1600-1310VX V-WRG3 1600-1330VX	Z-WRG IQ 1600-1730VX	Z-WRG 1600-1630VX V-WRG1 1600-1310VX V-WRG3 1600-1330VX	Z-WRG IQ 1600-1730VX	Z-WRG 1600-1630VX V-WRG1 1600-1310VX V-WRG3 1600-1330VX	Z-WRG IQ 1600-1730VX	Z-WRG 1600-1630VX V-WRG1 1600-1310VX V-WRG3 1600-1330VX					
1500-1660VX	ZS-Plus		●			●				●			●				
1500-1675VX	ZS-Plus für die Hutschienenmontage		●			●				●			●				
1500-1670VX	ZS2-Interface KNX/E		○			○				○			○				
1600-1760VX	ZS-IQ	●			●				●				●				
M-1000-0044	CCA-IQ 4-polig	●			●				●				●				
1550-IMR3VX	VX IMR3 Relais-Vorrangschaltung			○	○			○	○			○	○				
1550-PK03VX	PK 03 Phasenkoppler			○	○			○	○			○	○				
1550-EF01VX	EF 01 Einphasen Einbaufilter 3			○	○			○	○			○	○				
1550-EF02VX	EF 02 Einphasen Einbaufilter 16A			○	○			○	○			○	○				
1500-4000VX	FA-LAW-K	●	●	●	●												
1500-4010VX	FA-LAW-K w	●	●	●	●												
1500-4100VX	FA-LAx 37					●	●	●	●	●	●	●	●				
1500-4110VX	FA-LAx 37 w					●	●	●	●	●	●	●	●				
1500-4500VX	FA-LAF3-KH natur													●	●		
1400-0300VX	VLE 150 (Verlängerungselement)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
1500-1904VX	Hygienefilter G3 für Plus Blende *		○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		
1500-1907VX	Pollenfilter F6 für Plus Blende *		○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○		
1500-1913VX	Hygienefilter G3 für IQ Blende *	○				○				○				○			
1500-1915VX	Pollenfilter F6 für IQ Blende *	○				○				○				○			
1600-3000VX	Wandeinbaustein Rondo																
9500-0030SP	Montagekeile																
1200-2000VX	FKH-95 oder andere Größen																
Z-1000-0138	EPS Putzdeckel PD-LAL außen																
9500-0020RA	VX-2K 60 dB, (R ST, w)																
9500-0010WI	VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht																

● notwendiges Zubehör ● Alternativ auswählbar ○ Optionales Zubehör □ Montagezubehör

\* Verbrauchsartikel

## Ventomaxx GmbH

Roieder-Jackl-Straße 5  
D-84036 Landshut

+49 (0) 871 - 953406 - 0  
+49 (0) 871 - 953406 - 29

info@ventomaxx.de  
www.ventomaxx.de